

Fehltiefen in der Bundeswasserstraße Lahn von der Schleuse Lahnstein bis Schleuse Hollerich

Stand: 26.05.2023

liegen keine aktuellen Peilungen vor.

Die von der BinSchStrO § 13.02 Abs 3. c) abweichenden Wassertiefen sind farbig markiert.
In den folgenden Tabellen werden die maximalen Tiefgänge
bezogen auf NNW (niedrigster bekannter Wasserstand) dargestellt.

Informationen zu Pegeln finden sie unter www.pegelonline.wsv.de/gast/start
www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende

oder unter folgenden Telefonnummern für den o.g. Bereich der Lahn:

Pegel Kalkofen neu: 06439 19429
Pegel Diez Hafen: 06432 19429

Legende der verwendeten Symbole:

Abflussmessstelle		Pegel	
Burg Schloss		Schleuse	
Dienststelle WSA		Straßenbrücke	
Campingplatz		Tonne mit Topzeichen	
Eisenbahnbrücke		Wald	
Fußgängerbrücke		Wasserkraftwerk	
Hafen		Wasserskistrecke	
Ortschaft		Wehr	

		Haltung Lahnstein											
rechtes Ufer		max Tiefgang bei Niedrigwasser										linkes Ufer	
Land-marke	Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m	Km	Land-marke					
	133		Schleuse Ahl					133					
		100					100						
		200	1,38			1,53	200						
		300				1,44	300						
	+	400			1,19		400	+					
		600					600						
		700					700						
		800					800						
	134	900					900	134					
		100					100						
		200	1,42	1,39	0,95	200							
		300					300						
+	400					400	+						
	600					600							
	700					700							
	800					800							
135	900					900	135						
	100					100							
	200					200							
	300					300							
+	400					400	+						
	600					600							
	700	1,37	1,52		700								
	800			1,46	800								
136	900		Schleuse Lahnstein					136					
	100	1,22	1,35		100								
	200					200							
	300	1,51				300							
+	400				1,31	400	+						
	600	1,51	1,45	1,39	600								
	700					700							
	800					800							
137	900				1,50	900	137						
	100					100							
	200					200							
	300					300							
Bundeswasserstraße Rhein													



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Koblenz

Stand: 26.05.2023

Alle Angaben ohne Gewähr

		Haltung Ahl							
rechtes Ufer	Land-marke	Km	m	max Tiefgang bei Niedrigwasser			m	Km	Land-marke
				zu Berg links	mitte	zu Berg rechts			
				Schleuse Nievern					
Fachbach		+	300	1,48			300	+	
			400	1,38	1,50	1,41	400		
			600	1,42			600		
			700				700		
			800				800		
			900				900		
		130						130	
			100				100		
			200				200		
		+	300				300	+	
			400				400		
			600	1,46			600		
			700	1,46			700		
			800				800		
			900				900		
		131						131	
			100				100		
			200				200		
		+	300				300	+	
			400				400		
Miellen			600				600		
			700				700		
			800				800		
			900				900		
		132						132	
			100				100		
			200				200		
		+	300				300	+	
			400				400		
			600	1,49			600		
			700				700		
			800				800		
			900				900		
		133						133	
			100				100		
				Schleuse Ahl					

Haltung Nievern										
rechtes Ufer	max Tiefgang bei Niedrigwasser									
	Land- marke	Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m	Km	Land- marke	linkes Ufer
Fachbach		127	100	1,08	0,91	1,24	100	127		
			200				200			
			300	1,52			300			
			400				400			
	+		600				600	+		
			700				700			
			800				800			
			900				900			
	128		100				100	128		
			200				200			
			300				300			
			400				400			
+		600				600	+			
		700				700				
		800				800				
		900				900				
Fachbach		129	100				100	129		
			200				200			
			300				300			
			Schleuse Nievern							

Haltung Bad Ems									
rechtes Ufer	Land-marke	Km	m	max Tiefgang bei Niedrigwasser			m	Km	Land-marke
				zu Berg links	mitte	zu Berg rechts			
Bad Ems			300	Schleuse Dausenau			300		
			400	1,43	1,39	1,32	400		
		+			1,39			+	
			600				600		
			700				700		
			800				800		
			900				900		
		123						123	
			100	1,25			100		
			200	1,25	1,45	1,43	200		
			300	1,42	1,36		300		
		+						+	
			600	1,40	1,44		600		
			700	1,40	1,44		700		
			800	1,47	1,42		800		
			900				900		
		124						124	
			100				100		
			200				200		
			300				300		
		+						+	
			600				600		
			700				700		
			800				800		
			900				900		
		125						125	
			100				100		
			200				200		
			300				300		
		+						+	
			600				600		
			700				700		
			800				800		
			900				900		
		126		1,46		1,39		126	
			100	1,46		1,34	100		
			200	1,45		1,38	200		
			300	1,45		1,38	300		
			400		1,50	1,34	400		
		+				1,49		+	
			600			1,49	600		
			700				700		
			800				800		
			900				900		
		127		Schleuse Bad Ems				127	



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Koblenz

Stand: 11.05.2023

Alle Angaben ohne Gewähr

Haltung Dausenau									
rechtes Ufer	Land-marke	Km	m	max Tiefgang bei Niedrigwasser			m	Km	Land-marke
				zu Berg links	mitte	zu Berg rechts			
Dausenau		---	600	Schleuse Nassau			600	---	
		---	700			1,44	700	---	
		---	800	1,50		1,36	800	---	
		---	900	1,48		1,17	900	---	
		100		1,51		1,17	100		
		200		1,46		1,22	200		
		300		1,46		1,22	300		
		400				1,27	400		
		600				1,40	600		
		700				1,17	700		
		800		1,06	1,27	1,44	800		
		900		1,06	1,27	1,30	900		
		100			1,42	1,46	100		
		200		1,40			200		
		300		1,31	1,51		300		
		400		1,40	1,47		400		
		600		1,40			600		
		700		1,25	1,46	1,41	700		
		800		1,25	1,50	1,31	800		
		900		1,42	1,42		900		
		100		1,45	1,45		100		
		200					200		
		300					300		
		400					400		
		600					600		
		700					700		
		800					800		
		900					900		
Dausenau		---	100	1,26			100	---	
		---	200	1,29			200	---	
		---	300	1,37			300	---	
		---	400	1,32			400	---	
		600		1,32			600		
		700		1,47			700		
		800					800		
		900					900		
		100					100		
		200					200		
		---	300				300	---	
		---	400	Schleuse Dausenau			400	---	

		Haltung Nassau							
rechtes Ufer		max Tiefgang bei Niedrigwasser							linkes Ufer
Land-marke	Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m	Km	Land-marke	
	113		Schleuse Hollerich				113		
		100				100			
		200	0,80			200			
		300	0,80	1,32		300			
		400	0,96			400			
	+		1,19				+		
		600	1,10	1,54		600			
		700	1,10			700			
		800				800			
		900				900			
	114		1,45		1,52		114		
		100		1,45	1,43	100			
		200		1,45	1,40	200			
		300				300			
		400			1,54	400			
+							+		
		600	1,48	1,42	1,51	600			
		700	1,34			700			
		800	1,34			800			
		900				900			
	115						115		
		100	1,49			100			
		200	1,54			200			
		300				300			
	+						+		
		600				600			
		700				700			
		800				800			
		900				900			
	116						116		
		100				100			
		200				200			
		300				300			
		400				400			
+							+		
		600				600			
		700				700			
		800				800			
		900				900			
	117						117		
		100				100			
		200				200			
		300				300			
		400				400			
+							+		
		600				600			
		Schleuse Nassau							