

Fehltiefen in der Bundeswasserstraße Lahn von der Rheinmündung 137,300 bis zur Schleuse Hollerich Km 113,000

Stand 09.05.2025

**Achtung! Für die Stauhaltungen
Lahnstein, Ahl, Nievern, Bad Ems, Scheidt und Cramberg
liegt aus technischen Gründen kein aktuelles Peilerggebnis vor.**

Die von der BinSchStrO § 13.02 Abs. 3. c) abweichenden Wassertiefen sind farbig markiert.
In den folgenden Tabellen werden die maximalen Tiefgänge
bezogen auf NNW (niedrigster bekannter Wasserstand) dargestellt.

Informationen zu Pegeln finden sie unter

www.pegelonline.wsv.de/gast/start

www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende

oder unter folgenden Telefonnummern für den o.g. Bereich der Lahn:

Pegel Kalkofen neu: 06439 19429

Pegel Diez Hafen: 06432 19429

Legende der verwendeten Symbole:

Abflussmessstelle



Pegel



Burg Schloss



Schleuse



Dienststelle WSA



Straßenbrücke



Campingplatz



Tonne mit Topzeichen



Eisenbahnbrücke



Wald



Fußgängerbrücke



Wasserkraftwerk



Hafen



Wasserskistrecke




Ortschaft



Wehr



rechtes Ufer		Haltung Lahnstein							linkes Ufer	
Land-marke	Km	m	max Tiefgang bei Niedrigwasser			m	Km	Land-marke		
			zu Berg links	mitte	zu Berg rechts					
Land-lahn 133   +       +     +    136   +  137	133	100 200 300 400				100 200 300 400	133			
	Schleuse Ahl									
			1,49		1,43					
					1,43					
					1,43					
				1,47	1,17					
										
						1,37				
		</								

rechtes Ufer		Haltung Ahl					linkes Ufer	
Land-marke	Km	m	max Tiefgang bei Niedrigwasser			m	Km	Land-marke
			zu Berg links	mitte	zu Berg rechts			
	+	300	Schleuse Nievern			300	+	
		400				400		
		600				600		
		700				700		
		800				800		
	130	900				900	130	
		100				100		
		200				200		
		300				300		
		400				400		
	+	600				600	+	
		700				700		
		800				800		
		900				900		
	131	100				100	131	
		200				200		
		300				300		
		400				400		
	+	600				600	+	
		700				700		
		800				800		
		900				900		
	132	100				100	132	
		200				200		
		300				300		
		400				400		
	+	600				600	+	
		700				700		
		800				800		
		900				900		
	133	100	1,50			100	133	
		100				100		

		Haltung Nievern											
rechtes Ufer	Land-marke			max Tiefgang bei Niedrigwasser						linkes Ufer	Land-marke		
		Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m	Km					
Fachbach		127	100	1,48			1,36	100	127				
			200					200					
			300					300					
			400					400					
		+	600					600	+				
			700					700					
			800					800					
			900					900					
		128	100					100	128				
			200					200					
			300					300					
			400					400					
	+	600					600	+					
		700					700						
		800	1,48			1,51	800						
		900					900						
	129	100					100	129					
		200					200						
		300					300						
						Schleuse Nievern							
Fachbach		---											



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn

Stand:15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr

rechtes Ufer		Haltung Bad Ems					linkes Ufer	
		max Tiefgang bei Niedrigwasser						
Land- marke	Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m	Km	Land- marke
		300	Schleuse Dausenau			300		
		400				400		
	+	600				600	+	
		700				700		
		800				800		
		900				900		
	123	100				100	123	
		200	1,26		1,37	200		
		300	1,22			300		
		400				400		
	+	600				600	+	
		700				700		
		800				800		
		900				900		
	124	100				100	124	
		200				200		
		300				300		
		400				400		
	+	600				600	+	
		700				700		
		800				800		
		900				900		
	125	100				100	125	
		200				200		
		300				300		
		400				400		
	+	600				600	+	
		700				700		
		800				800		
		900				900		
	126	100	1,48		1,48	100	126	
		200	1,48		1,49	200		
		300	1,40		1,22	300		
		400	1,40		1,22	400		
	+	600	1,48		1,22	600	+	
		700			1,35	700		
		800			1,35	800		
		900			1,39	900		
	127						127	
			Schleuse Bad Ems					

rechtes Ufer		Haltung Dausenau										linkes Ufer	
		max Tiefgang bei Niedrigwasser											
Land-marke	Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m	Km	Land-marke					
	---	600	Schleuse Nassau				600	---					
	---	700			1,38	700	---						
	---	800			1,43	800	---						
	---	900			1,31	900	---						
	118				1,11		118						
		100			1,33	100							
		200				200							
		300	1,25		1,39	300							
		400	1,25		1,41	400							
	+				1,38		+						
		600			1,42	600							
		700				700							
		800		1,40	1,37	800							
		900	1,40	1,40	1,37	900							
	119		1,05				119						
		100				100							
		200				200							
		300	1,45			300							
		400	1,45			400							
	+		1,39				+						
		600	1,32			600							
		700	1,32			700							
		800				800							
		900				900							
	120						120						
		100				100							
		200				200							
		300				300							
		400				400							
	+						+						
		600				600							
		700				700							
		800				800							
		900				900							
	121						121						
		100	1,32			100							
		200	1,32	1,31		200							
		300				300							
		400				400							
	+						+						
		600				600							
		700				700							
		800				800							
		900				900							
	122						122						
	---	100				100	---						
	---	200				200	---						
	---	300				300	---						
	---	400	Schleuse Dausenau				400	---					

rechtes Ufer		Haltung Nassau							linkes Ufer	
		max Tiefgang bei Niedrigwasser								
Land-marke	Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m	Km	Land-marke		
	113		Schleuse Hollerich				113			
		100				100				
		200				200				
		300				300				
	+	400	1,27	1,49	1,52	400	+			
		600	1,23			600				
		700	0,95			700				
		800				800				
		900				900				
	114						114			
		100	1,49		1,45	100				
		200	1,49	1,50	1,39	200				
		300			1,43	300				
		400			1,43	400				
	+				1,43		+			
		600			1,43	600				
		700		1,46	1,43	700				
		800	1,48		1,45	800				
		900				900				
	115						115			
		100			1,50	100				
		200				200				
		300			1,47	300				
	+	400				400	+			
		600			1,52	600				
		700			1,52	700				
		800				800				
	116						116			
		100				100				
		200				200				
		300				300				
	+	400				400	+			
		600				600				
		700				700				
		800				800				
		900				900				
	117						117			
		100				100				
		200				200				
		300				300				
	+	400				400	+			
		600				600				
		Schleuse Nassau								