WSV.de
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

WSA Donau MDK
Postfach 10 10 19 · 93010 Regensburg

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK

Marientorgraben 1
90402 Nürnberg

Erlanger Straße 1
93059 Regensburg

Schifffahrtspolizeilicher Hinweis

Nr. 04/2026

des WSA Donau MDK

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
3811S-312.04/0003/009/4

Datum
8. Juli 2026

Markus Kobbe
Telefon 0941 8109-3110
Telefax 0941 8109-3151

Zentrale 0941 8109-0
Telefax 0941 8109-101
wsa-donau-mdk@wsv.bund.de
www.wsa-donau-mdk.wsv.de

Durchfahrtshöhen und -breiten der Brücken im Bereich der Bundeswasserstraße Donau *)

Die aufgeführten Tabellen der beiliegenden Anlage enthalten die Angaben zu den Durchfahrtshöhen und –breiten der Brücken im Bereich der Bundeswasserstraße Donau.

Beim Gebrauch dieser Angaben ist zu beachten, dass die Durchfahrtshöhen rein rechnerisch nach den Konstruktionsunterkanten der Brücken und dem Niveau des höchsten Schifffahrtswasserstandes (HSW) an der Brückenstelle ermittelt wurden. Diese Werte können jedoch durch örtliche Einflüsse, wie z.B. Veränderungen des Wasserspiegels durch Wind, Brückenpfeiler, Kraftwerks- und Schleusungsbetrieb zum Teil erheblichen Schwankungen unterliegen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass bei der Berechnung von Durchfahrtshöhen nach dem nächst gelegenem Pegel mit dessen zunehmender Entfernung zur Brückenstelle Differenzen zu den tatsächlichen Höhen entstehen können. Diese Differenzen können durch stark steigende oder fallende Wasserstände noch zusätzlich verstärkt werden.

Die angegebene Durchfahrtshöhe ist der Abstand (in Metern) zwischen der tiefsten Stelle der Brückenunterkante im Bereich der Fahrrinne und dem HSW, abgerundet auf 0,05 m.

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Donau MDK,
Regensburg, 08.07.2026

Im Auftrag

Kobbe

Bankverbindung
Bundeskasse Halle/Saale
Dienstsitz Weiden/Oberpfalz
IBAN: DE08 7500 0000 0075 0010 07
BIC: MARKDEF 1750

WSV.de
Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

WSA Donau MDK
3811S-312.04/0003/009/4

Marientorgraben 1, 90402 Nürnberg
Erlanger Straße 1, 93059 Regensburg
www.wsa-donau-mdk.wsv.de
Bearbeiter: Markus Kobbe
Rufnummer: 0941/8109-3110

Anlage zum
Schifffahrtspolizeilichen Hinweis
Nr. 04/2026

1. Brücken an der Hauptwasserstraße der Bundeswasserstraße Donau

Brückenname	Donau-km	Durchfahrts-höhe in Meter	Durchfahrts-breite in Meter	Bezugswasser-stand	Bemerkungen
Straßenbrücke Maximilianbrücke Kelheim	2414,25	5,25	17	540 cm Pegel Kelheim	keine Nacht- und Radarbe-zeichnung
Straßenbrücke Europabrücke Kelheim	2412,72	6,80	31	540 cm Pegel Kelheim	Bezeichnung der empfohlenen Durchfahrtsöffnung ohne Nacht- und Radarbezeichnung
Straßenbrücke Saal	2410,10	7,10	64	480 cm Pegel Oberndorf	
Eisenbahnbrücke Poikam	2401,92	7,05	28	hydrost. Stau-spiegel	
Wehrbrücke Bad Abbach	2401,74	6,40	48	hydrost. Stau-spiegel	ohne Bezeichnung
Wirtschaftswegbrü-cke Bad Abbach	2400,28	6,45	48	hydrost. Stau-spiegel	ohne Bezeichnung
Autobahnbrücke Sinzing	2387,59	>10,00	49	480 cm Pegel Oberndorf	ohne Bezeichnung Echostreufeld
Eisenbahnbrücke Sinzing mit Geh- und Radwegebrü-cke	2386,71	>10,00	48	480 cm Pegel Oberndorf	Echostreufeld
Eisenbahnbrücke Mariaort	2385,67	8,65	32	480 cm Pegel Oberndorf	
Autobahnbrücke Pfaffenstein	2381,13	6,75	35	hydrost. Stau-spiegel	ohne Bezeichnung
Geh- und Radweg-brücke Pfaffenstein	2381,04	6,60	37	hydrost. Stau-spiegel	ohne Bezeichnung
Straßenbrücke Oberpfalzbrücke	2380,17	6,40	65	hydrost. Stau-spiegel	ohne Bezeichnung
Brückenname		Durchfahrts-			Bemerkungen

	Donau-km	höhe in Meter	breite in Meter	Bezugswasser-stand	
Straßenbrücke Protzenweiherbrücke	2379,56	6,65	12	520 cm Pegel Regensburg-Schwabelweis	ohne Bezeichnung
<u>digitale Brückenpegel (Durchfahrtshöhenanzeiger):</u> *für Talfahrt: Donau-km 2379,82 rechtes Ufer* *für Bergfahrt: Donau-km 2379,55 linkes Ufer* *An diesen Brückenpegeln, die durchgehend in Betrieb sind, wird kontinuierlich die Durchfahrtshöhe angegeben. Eine Durchfahrtshöhe von mehr als 999 cm wird nicht mehr angezeigt.*					
Straßenbrücke Nibelungenbrücke (Nordarm)	2378,39	6,95	50	520 cm Pegel Regensburg-Schwabelweis	ohne Bezeichnung
Eisenbahnbrücke Schwabelweis	2376,82	6,00 5,95	33 34	520 cm Pegel Regensburg-Schwabelweis	1. Öffnung vom linken Ufer (Bergfahrt) 2. Öffnung vom linken Ufer (Talfahrt)
<u>Brückenpegel (Durchfahrtshöhenanzeiger):</u> *für Talfahrt: Donau-km 2377,30 rechtes Ufer* *für Bergfahrt: Donau-km 2376,82 Brückenpfeiler linkes Ufer*					
Straßenbrücke Regensburg-Schwabelweis	*2376,33*	*8,65*	*101*	*520 cm Pegel Regensburg-Schwabelweis*	*ohne Bezeichnung*
Für regelmäßig erforderliche Wartungs- und Kontrollarbeiten wird auch der unter der Brücke befindliche Brückenbesichtigungswagen über den von der Schifffahrt benutzten Teil der Bundeswasserstraße Donau eingefahren. *Der Brückenbesichtigungswagen wird nur bei Wasserständen bis zu 370 cm am Pegel Regensburg-Schwabelweis und nur bei Tag und guten Sichtverhältnissen eingesetzt.* *Durch den Besichtigungswagen wird die lichte Durchfahrtshöhe unter der Brücke um 2,20 m eingeschränkt. Diese beträgt aber in jedem Fall noch mindestens 8,00 m.*					
Straßenbrücke Donaustauf	2369,64	8,75	101	520 cm Pegel Regensburg-Schwabelweis	ohne Bezeichnung
Autobahnbrücke Wörth	2358,26	8,10	138	520 cm Pegel Regensburg-Schwabelweis	
Straßenbrücke Pfatter	2353,32	7,35	85	600 cm Pegel Pfatter	innerhalb Durchfahrtsempfehlung 8,05 m
Straßenbrücke Straubing/UH Schleuse	2321,82	8,30	24	620 cm Pegel Pfelling	ohne Bezeichnung
Straßenbrücke Agnes-Bernauer-Brücke	2320,00	8,85	66	620 cm Pegel Pfelling	ohne Bezeichnung
Brückenname		Durchfahrts-			Bemerkungen

	Donau-km	höhe in Meter	breite in Meter	Bezugswasser-stand	
Straßenbrücke Reibersdorf	2316,98	8,85	71	620 cm Pegel Pfelling	ohne Bezeichnung
Eisenbahnbrücke Bogen	2311,27	5,00	43	620 cm Pegel Pfelling	
Brückenpegel (Durchfahrtshöhenanzeiger): *für Talfahrt: Donau-km 2312,90 linkes Ufer* *für Bergfahrt: Donau-km 2311,27 2. Pfeiler vom linken Ufer*					
Straßenbrücke Bogen	2308,40	9,00	75	620 cm Pegel Pfelling	nur Radarbezeichnung am linken Pfeiler
Autobahnbrücke Metten	2290,12	8,60	71	540 cm Pegel Deggendorf	
Eisenbahnbrücke Deggendorf	2285,89	8,60	88	540 cm Pegel Deggendorf	Bezeichnung
Fußgänger- und Radwegbrücke Deggendorf	2285,87	8,75	88	540 cm Pegel Deggendorf	Bezeichnung
Autobahnbrücke Fischerdorf	2285,49	8,40	89	540 cm Pegel Deggendorf	
Straßenbrücke Maximilianbrücke Deggendorf	2284,59	8,60	89	540 cm Pegel Deggendorf	
Autobahnbrücke Deggenau	2282,52	9,65	82	540 cm Pegel Deggendorf	ohne Bezeichnung
Am Brückenüberbau ist ein elektronisch wechselbares Tafelzeichen angebracht. Mit diesem werden bei Bedarf erforderliche Schifffahrtssperren für Talfahrer zwischen Deggenau und Vilshofen durch das Verbotszeichen A.1 Anlage 7 der BinSchStrO und mit dem Zusatzzeichen „HAVARIE“ oder „ÜBUNG“ angezeigt.					
Straßenbrücke Winzer (Donau-Wald-Brücke)	2266,23	8,60	62	480 cm Pegel Hofkirchen	ohne Bezeichnung
Straßenbrücke Vilshofen	2249,16	8,00	89	480 cm Pegel Hofkirchen	
Am Brückenüberbau ist ein elektronisch wechselbares Tafelzeichen angebracht. Mit diesem werden bei Bedarf Schifffahrtssperren für Bergfahrer zwischen Vilshofen und Deggenau durch Umschaltung des vorhandenen Tafelzeichens D.1 Buchstabe a) (empfohlene Durchfahrt) Anlage 7 der BinSchStrO auf das Verbotszeichen A.1 Anlage 7 der BinSchStrO und mit dem Zusatzzeichen „HAVARIE frei bis 2249,9“ oder „ÜBUNG frei bis 2249,9“ angezeigt.					
Autobahnbrücke Schalding	2234,26	>10,00	100	hydrost. Stau-spiegel	nur Radarbezeichnung; Echostreufeld
Kabelbrücke Kabelsteg Kachlet	2230,63	jeweils 8,50	jeweils 24	hydrost. Stau-spiegel	ohne Bezeichnung
Straßenbrücke RMD Schleusenbrücke Kachlet	2230,42	jeweils 9,40 *)	jeweils 27	780 cm Pegel Passau-Donau	ohne Bezeichnung
Brückenname		Durchfahrts-			Bemerkungen

	Donau-km	höhe in Meter	breite in Meter	Bezugswasserstand	
Eisenbahnbrücke Steinbach	2230,28	6,30 *)	59	780 cm Pegel Passau-Donau	ohne Bezeichnung; wechselnde Durchfahrtshöhe *)
digitale Brückenpegel (Durchfahrtshöhenanzeiger): *für Talfahrt: Donau-km 2231,40 linkes Ufer* *für Bergfahrt: Donau-km 2228,71 rechtes Ufer* *An den Brückenpegeln, die durchgehend in Betrieb sind, wird kontinuierlich die Durchfahrtshöhe angegeben. Eine Durchfahrtshöhe von mehr als 999 cm wird nicht mehr angezeigt. Automatischer Messwertansager Rufnummer 0851/95519243*					
Straßenbrücke Franz-Josef-Strauß-Brücke	2230,10	>10,00 *)	67	780 cm Pegel Passau-Donau	ohne Bezeichnung wechselnde Durchfahrtshöhe *)
Straßenbrücke Schanzlbrücke Passau	2226,96	7,70 *)	101	780 cm Pegel Passau-Donau	ohne Bezeichnung; wechselnde Durchfahrtshöhe *)
Straßenbrücke Luitpoldbrücke Passau	2225,75	5,15 *)	80	780 cm Pegel Passau-Donau	Bei der Fahrgastschiffsliegestelle (Durchfahrtshöhe im Scheitel 5,95 m); ohne Bezeichnung; wechselnde Durchfahrtshöhe *);
Automatischer Messwertansager Rufnummer 0851/4905778 gibt die Durchfahrtshöhe in cm am rechten Fahrrinnenrand an.					
****) Achtung:*** ***Im Bereich Passau kann es auf Grund der Wasserführung von Donau und Inn zu erheblichen Abweichungen bei der Ermittlung der Durchfahrtshöhen in Bezug auf den Pegel Passau-Donau kommen.*** ***Die tatsächliche Durchfahrtshöhe an der Eisenbahnbrücke Steinbach und der Straßenbrücke Luitpoldbrücke sind über deren jeweiligen automatischen Messwertansager zu ermitteln.***					
Eisenbahnbrücke Kräutelstein	2223,28	9,50 9,50	71 92	780 cm Pegel Passau-Donau	1. Öffnung vom linken Ufer (Bergfahrt) 2. Öffnung vom linken Ufer (Talfahrt)
Materialtransportbrücke Kranbrücke Jochenstein	2203,31	jeweils 7,70	jeweils 24	hydrost. Stauspiegel	

2. Brücken an Nebenwasserstraßen der Bundeswasserstraße Donau

Brückenname	Donau-km	Durchfahrtshöhe in Meter	Durchfahrtsbreite in Meter	Bezugswasserstand	Bemerkungen
Fußwegbrücke Bad Abbach	2399,20N	8,90	--	480 cm Pegel Oberndorf	ohne Bezeichnung
Brückenname		Durchfahrts-			Bemerkungen

	Donau-km	höhe in Meter	breite in Meter	Bezugswasser-stand	
Betriebswegbrücke über den unteren Bootsschleusenka-nal	2397,56N	2,18	--	480 cm Pegel Oberndorf	ohne Bezeichnung
Autobahnbrücke Pfaffenstein	2381,43S	6,65	--	hydrost. Stau-spiegel	ohne Bezeichnung
Wehrbrücke Regensburg	2381,33S	3,20	--	hydrost. Stau-spiegel	ohne Bezeichnung; im Bereich der Bootsschleuse
Fußgängerbrücke Eiserner Steg	2380,07S	4,75	35	500 cm Pegel Eiserne Brücke	2. Öffnung vom linken Ufer
Steinerne Brücke	2379,62S	2,90 3,70	7,70 9,50	500 cm Pegel Eiserne Brücke	1. Öffnung vom rechten Ufer (Talfahrt) 2. Öffnung vom rechten Ufer (Bergfahrt)
Straßenbrücke Ei-serne Brücke	2379,26S	2,45	32	500 cm Pegel Eiserne Brücke	
Straßenbrücke Ni-belungenbrücke (Südarm)	2378,45S	6,90	74	520 cm Pegel Regensburg-Schwabelweis	ohne Bezeichnung

3. <u>Rufnummern der Anrufbeantworter für die Pegel an der Donau von Kelheim bis Passau:</u>

Pegel	**Ersatzrufnummer**
Kelheim, Donau-km 2414,82	01804-370037-114
Oberndorf, Donau-km 2397,38 N	01804-370037-116
Regensburg Eiserne Brücke, Donau-km 2379,27S	01804-370037-118
Regensburg-Schwabelweis, Donau-km 2376,49	01804-370037-119
Straubing, Donau-km 2321,29 S	01804-370037-121
Pfelling, Donau-km 2305,53	01804-370037-122
Deggendorf, Donau-km 2284,44	01804-370037-123
Hofkirchen, Donau-km 2256,86	01804-370037-124
Passau, Donau-km 2226,70	01804-370037-126

Regensburg, 08.07.2026

Im Auftrag

Gez. Kobbe