



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

WSA Donau MDK

Postfach 10 10 19 · 93010 Regensburg

Schifffahrtspolizeilicher Hinweis

Nr. 41/2023

des WSA Donau MDK

**Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Donau MDK**

Marientorgraben 1
90402 Nürnberg

Erlanger Straße 1
93059 Regensburg

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

3811S-312.04/0003/006/16

Datum

23. August 2023

Ewald Petzenhauser

Telefon 0941 8109-3111

Telefax 0941 8109-3151

Zentrale 0941 8109-0

Telefax 0941 8109-101

wsa-donau-mdk@wsv.bund.de

www.wsa-donau-mdk.wsv.de

Durchfahrtshöhen und -breiten der Brücken im Bereich der Bundeswasserstraße Donau *)

Die aufgeführten Tabellen der beiliegenden Anlage enthalten die Angaben zu den Durchfahrtshöhen und -breiten der Brücken im Bereich der Bundeswasserstraße Donau.

Beim Gebrauch dieser Angaben ist zu beachten, dass die Durchfahrtshöhen rein rechnerisch nach den Konstruktionsunterkanten der Brücken und dem Niveau des höchsten Schifffahrtswasserstandes (HSW) an der Brückenstelle ermittelt wurden. Diese Werte können jedoch durch örtliche Einflüsse, wie z.B. Veränderungen des Wasserspiegels durch Wind, Brückenpfeiler, Kraftwerks- und Schleusungsbetrieb zum Teil erheblichen Schwankungen unterliegen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass bei der Berechnung von Durchfahrtshöhen nach dem nächst gelegenen Pegel mit dessen zunehmender Entfernung zur Brückenstelle Differenzen zu den tatsächlichen Höhen entstehen können. Diese Differenzen können durch stark steigende oder fallende Wasserstände noch zusätzlich verstärkt werden.

Die angegebene Durchfahrtshöhe ist der Abstand (in Metern) zwischen der tiefsten Stelle der Brückenunterkante im Bereich der Fahrrinne und dem HSW, abgerundet auf 0,05 m.

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Donau MDK,
Regensburg, 23.08.2023

Im Auftrag

Petzenhauser

*) Wiederholung des schifffahrtspolizeilichen Hinweises Nr. 40/2021 vom 13.07.2021 mit einer Ergänzung und Berichtigungen

Diese Veröffentlichung wurde maschinell erstellt und trägt daher keine Unterschrift.

Bankverbindung

Bundeskasse Halle/Saale

Dienstsitz Weiden/Oberpfalz

IBAN: DE08 7500 0000 0075

0010 07

BIC: MARKDEF 1750

Seite 1 von 6



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt

Donau MDK

3811S-312.04/0003/006/16

Marientorgraben 1, 90402 Nürnberg
Erlanger Straße 1, 93059 Regensburg
www.wsa-donau-mdk.wsv.de
Bearbeiter: Ewald Petzenhauser
Rufnummer: 0941/8109-3111

Anlage zum
Schifffahrtspolizeilichen Hinweis
Nr. 41/2023

1. Brücken an der Hauptwasserstraße der Bundeswasserstraße Donau

Brückenname	Donau- km	Durchfahrts- höhe in Meter	breite in Meter	Bezugswasser- stand	Bemerkungen
Straßenbrücke Maximilianbrücke Kelheim	2414,25	5,25	17	540 cm Pegel Kelheim	keine Nacht- und Radarbe- zeichnung
Straßenbrücke Europabrücke Kelheim	2412,72	6,80	31	540 cm Pegel Kelheim	Bezeichnung der empfohlenen Durchfahrtsöffnung ohne Nacht- und Radarbezeichnung
Straßenbrücke Saal	2410,10	7,10	64	480 cm Pegel Oberndorf	
Eisenbahnbrücke Poikam	2401,92	7,05	28	hydrost. Stau- spiegel	
Wehrbrücke Bad Abbach	2401,74	6,40	48	hydrost. Stau- spiegel	ohne Bezeichnung
Wirtschaftswegbrü- cke Bad Abbach	2400,28	6,45	48	hydrost. Stau- spiegel	ohne Bezeichnung
Autobahnbrücke Sinzing	2387,59	>10,00	49	480 cm Pegel Oberndorf	ohne Bezeichnung Echostreufeld
Eisenbahnbrücke Sinzing mit Geh- und Radwegebrü- cke	2386,71	>10,00	48	480 cm Pegel Oberndorf	Echostreufeld
Eisenbahnbrücke Mariaort	2385,67	8,65	32	480 cm Pegel Oberndorf	
Autobahnbrücke Pfaffenstein	2381,13	6,75	35	hydrost. Stau- spiegel	ohne Bezeichnung
Geh- und Radweg- brücke Pfaffenstein	2381,04	6,60	37	hydrost. Stau- spiegel	ohne Bezeichnung
Straßenbrücke Oberpfalzbrücke	2380,17	6,40	65	hydrost. Stau- spiegel	ohne Bezeichnung



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Brückenname	Donau- km	Durchfahrts- höhe in Meter	breite in Meter	Bezugswasser- stand	Bemerkungen
Straßenbrücke Protzenweiherbrücke <i>digitale Brückenpegel (Durchfahrtshöhenanzeiger):</i> für Talfahrt: Donau-km 2379,82 rechtes Ufer für Bergfahrt: Donau-km 2379,55 linkes Ufer <i>An diesen Brückenpegeln, die durchgehend in Betrieb sind, wird kontinuierlich die Durchfahrtshöhe angegeben. Eine Durchfahrtshöhe von mehr als 999 cm wird nicht mehr angezeigt.</i>	2379,56	6,65	12	520 cm Pegel Regensburg- Schwabelweis	ohne Bezeichnung
Straßenbrücke Nibelungenbrücke (Nordarm)	2378,39	6,95	50	520 cm Pegel Regensburg- Schwabelweis	ohne Bezeichnung
Eisenbahnbrücke Schwabelweis	2376,82	6,00 5,95	33 34	520 cm Pegel Regensburg- Schwabelweis	1. Öffnung vom linken Ufer (Bergfahrt) 2. Öffnung vom linken Ufer (Talfahrt)
<i>Brückenpegel (Durchfahrtshöhenanzeiger):</i> für Talfahrt: Donau-km 2377,30 rechtes Ufer für Bergfahrt: Donau-km 2376,82 Brückenpfeiler linkes Ufer					
Straßenbrücke Regensburg-Schwa- belweis	2376,33	8,65	101	520 cm Pegel Regensburg- Schwabelweis	ohne Bezeichnung <i>Für regelmäßig erforderliche Wartungs- und Kontrollarbeiten wird auch der unter der Brücke befindliche Brückenbesichtigungswagen über den von der Schifffahrt benutzten Teil der Bundeswasserstraße Donau eingefahren.</i> <i>Der Brückenbesichtigungswagen wird nur bei Wasserständen bis zu 370 cm am Pegel Regensburg-Schwabelweis und nur bei Tag und guten Sichtverhältnissen eingesetzt.</i> <i>Durch den Besichtigungswagen wird die lichte Durchfahrtshöhe unter der Brücke um 2,20 m eingeschränkt. Diese beträgt aber in jedem Fall noch mindestens 8,00 m.</i>
Straßenbrücke Donaustauf	2369,64	8,75	101	520 cm Pegel Regensburg- Schwabelweis	ohne Bezeichnung
Autobahnbrücke Wörth	2358,26	8,10	138	520 cm Pegel Regensburg- Schwabelweis	
Straßenbrücke Pfatter	2353,32	7,35	85	600 cm Pegel Pfatter	innerhalb Durchfahrtsempfeh- lung 8,05 m
Straßenbrücke Straubing/UH Schleuse	2321,82	8,30	24	620 cm Pegel Pfelling	ohne Bezeichnung
Straßenbrücke Agnes-Bernauer- Brücke	2320,00	8,85	66	620 cm Pegel Pfelling	ohne Bezeichnung

**WSV.de**Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Brückenname	Donau- km	Durchfahrts- höhe in Meter	breite in Meter	Bezugswasser- stand	Bemerkungen
Straßenbrücke Reibersdorf	2316,98	8,85	71	620 cm Pegel Pfelling	ohne Bezeichnung
Eisenbahnbrücke Bogen	2311,27	5,00	43	620 cm Pegel Pfelling	
<u>Brückenpegel (Durchfahrtshöhenanzeiger):</u> für Talfahrt: Donau-km 2312,90 linkes Ufer für Bergfahrt: Donau-km 2311,27 2. Pfeiler vom linken Ufer					
Straßenbrücke Bogen	2308,40	9,00	75	620 cm Pegel Pfelling	nur Radarbezeichnung am lin- ken Pfeiler
Autobahnbrücke Metten	2290,12	8,60	71	540 cm Pegel Deggendorf	
Eisenbahnbrücke Deggendorf	2285,89	8,60	88	540 cm Pegel Deggendorf	Bezeichnung
Fußgänger- und Radwegbrücke Deggendorf	2285,87	8,75	88	540 cm Pegel Deggendorf	Bezeichnung
Autobahnbrücke Fischerdorf	2285,49	8,40	89	540 cm Pegel Deggendorf	
Straßenbrücke Maximilianbrücke Deggendorf	2284,59	8,60	89	540 cm Pegel Deggendorf	
Autobahnbrücke Deggenau	2282,52	9,65	82	540 cm Pegel Deggendorf	ohne Bezeichnung
Am Brückenüberbau ist ein elektronisch wechselbares Tafelzeichen angebracht. Mit diesem werden bei Be- darf erforderliche Schifffahrtssperren für Talfahrer zwischen Deggenau und Vilshofen durch das Verbotszei- chen A.1 Anlage 7 der Anlage A zur Donauschifffahrtspolizeiverordnung (DonauSchPV) und mit dem Zusatz- zeichen „HAVARIE“ oder „ÜBUNG“ angezeigt.					
Straßenbrücke Win- zer (Donau-Wald- Brücke)	2266,23	8,60	62	480 cm Pegel Hofkirchen	ohne Bezeichnung
Straßenbrücke Vils- hofen	2249,16	8,00	89	480 cm Pegel Hofkirchen	
Am Brückenüberbau ist ein elektronisch wechselbares Tafelzeichen angebracht. Mit diesem werden bei Be- darf Schifffahrtssperren für Bergfahrer zwischen Vilshofen und Deggenau durch Umschaltung des vorhande- nen Tafelzeichens D.1 Buchstabe a) (empfohlene Durchfahrt) Anlage 7 der Anlage A zur DonauSchPV auf das Verbotszeichen A.1 Anlage 7 der Anlage A zur DonauSchVO und mit dem Zusatzzeichen „HAVARIE frei bis 2249,9“ oder „ÜBUNG frei bis 2249,9“ angezeigt.					
Autobahnbrücke Schalding	2234,26	>10,00	100	hydrost. Stau- spiegel	nur Radarbezeichnung; Echostreufeld
Kabelbrücke Ka- belsteg Kachlet	2230,63	jeweils 8,50	jeweils 24	hydrost. Stau- spiegel	ohne Bezeichnung
Straßenbrücke RMD Schleusen- brücke Kachlet	2230,42	jeweils 9,40 *)	jeweils 27	780 cm Pegel Passau-Donau	ohne Bezeichnung

**WSV.de**Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Brückenname	Donau- km	Durchfahrts- höhe in Meter	breite in Meter	Bezugswasser- stand	Bemerkungen
Eisenbahnbrücke Steinbach	2230,28	6,30 *)	59	780 cm Pegel Passau-Donau	ohne Bezeichnung; wechselnde Durchfahrtshöhe *)
<i>digitale Brückenpegel (Durchfahrtshöhenanzeiger):</i> für Talfahrt: Donau-km 2231,40 linkes Ufer für Bergfahrt: Donau-km 2228,71 rechtes Ufer An den Brückenpegeln, die durchgehend in Betrieb sind, wird kontinuierlich die Durchfahrtshöhe angegeben. Eine Durchfahrtshöhe von mehr als 999 cm wird nicht mehr angezeigt. Automatischer Messwertansager Rufnummer 0851/95519243					
Straßenbrücke Franz-Josef- Strauß-Brücke	2230,10	>10,00 *)	67	780 cm Pegel Passau-Donau	ohne Bezeichnung wechselnde Durchfahrtshöhe *)
Straßenbrücke Schanzlbrücke Passau	2226,96	7,70 *)	101	780 cm Pegel Passau-Donau	ohne Bezeichnung; wechselnde Durchfahrtshöhe *)
Straßenbrücke Luitpoldbrücke Passau	2225,75	5,15 *)	80	780 cm Pegel Passau-Donau	Bei der Fahrgastschiffsliege- stelle (Durchfahrtshöhe im Scheitel 5,95 m); ohne Bezeichnung; wechselnde Durchfahrtshöhe *);
Automatischer Messwertansager Rufnummer 0851/4905778 gibt die Durchfahrtshöhe in cm am rechten Fahrrinnenrand an.					
<u>*) Achtung:</u> Im Bereich Passau kann es auf Grund der Wasserführung von Donau und Inn zu erheblichen Ab- weichungen bei der Ermittlung der Durchfahrtshöhen in Bezug auf den Pegel Passau-Donau kom- men. Die tatsächliche Durchfahrtshöhe an der Eisenbahnbrücke Steinbach und der Straßenbrücke Luit- poldbrücke sind über deren jeweiligen automatischen Messwertansager zu ermitteln.					
Eisenbahnbrücke Kräutelstein	2223,28	9,50	71	780 cm Pegel Passau-Donau	1. Öffnung vom linken Ufer (Bergfahrt)
		9,50	92		2. Öffnung vom linken Ufer (Tal- fahrt)
Materialtransport- brücke Kranbrücke Jochenstein	2203,31	jeweils 7,70	jeweils 24	hydrost. Stau- spiegel	

2. Brücken an Nebenwasserstraßen der Bundeswasserstraße Donau

Brückenname	Donau- km	Durchfahrts- höhe in Meter	breite in Meter	Bezugswasser- stand	Bemerkungen
Fußwegbrücke Bad Abbach	2399,20N	8,90	--	480 cm Pegel Oberndorf	ohne Bezeichnung



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Brückenname	Donau- km	Durchfahrts-		Bezugswasser- stand	Bemerkungen
		höhe in Meter	breite in Meter		
Betriebswegbrücke über den unteren Bootsschleusenka- nal	2397,56N	2,18	--	480 cm Pegel Oberndorf	ohne Bezeichnung
Autobahnbrücke Pfaffenstein	2381,43S	6,65	--	hydrost. Stau- spiegel	ohne Bezeichnung
Wehrbrücke Regensburg	2381,33S	3,20	--	hydrost. Stau- spiegel	ohne Bezeichnung; im Bereich der Bootsschleuse
Fußgängerbrücke Eiserner Steg	2380,07S	4,75	35	500 cm Pegel Eiserne Brücke	2. Öffnung vom linken Ufer
Steinerne Brücke	2379,62S	2,90	7,70	500 cm Pegel Eiserne Brücke	1. Öffnung vom rechten Ufer (Talfahrt)
		3,70	9,50		2. Öffnung vom rechten Ufer (Bergfahrt)
Straßenbrücke Ei- serne Brücke	2379,26S	2,45	32	500 cm Pegel Eiserne Brücke	
Straßenbrücke Ni- belungenbrücke (Südarm)	2378,45S	6,90	74	520 cm Pegel Regensburg- Schwabelweis	ohne Bezeichnung

**3. Rufnummern der Anrufbeantworter für die Pegel an der Donau von
Kelheim bis Passau:**

Pegel

Kelheim, Donau-km 2414,82
Oberndorf, Donau-km 2397,38 N
Regensburg Eiserne Brücke, Donau-km 2379,27S
Regensburg-Schwabelweis, Donau-km 2376,49
Straubing, Donau-km 2321,29 S
Pfelling, Donau-km 2305,53
Deggendorf, Donau-km 2284,44
Hofkirchen, Donau-km 2256,86
Passau, Donau-km 2226,70

Ersatzrufnummer

01804-370037-114
01804-370037-116
01804-370037-118
01804-370037-119
01804-370037-121
01804-370037-122
01804-370037-123
01804-370037-124
01804-370037-126

Regensburg, 23.08.2023

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
D o n a u M D K
Im Auftrag

Petzenhauser

Diese Veröffentlichung wurde maschinell erstellt und trägt daher keine Unterschrift.